


УТВЕРЖДАЮ  
Председатель комиссии по  
проведению специальной оценки  
условий труда

  
подпись,

Каменский О.Г.  
фамилия, инициалы

«15» апреля 2016 г.

### ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда в  
Федеральном государственном бюджетном учреждении культуры  
«Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Родина В.И. Ленина»  
(полное наименование работодателя)


432017, г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 98  
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7303002401  
(ИНН работодателя)

1027301171688  
(ОГРН работодателя)


92.52  
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

  
(подпись)

Сафронова И.А.  
Ф.И.О.

15.04.2016  
(дата)

  
(подпись)

Майорова Л.Ф.  
(Ф.И.О.)

15.04.2016  
(дата)

## Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Общество с ограниченной ответственностью "Мегаполис"

(полное наименование организации)

2. 432072, г. Ульяновск, проспект Генерала Тюленева, д.12А, офис 2; Тел/факс: 8(8422) 25-43-39,  
e-mail: megapolis73@mail.ru

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 2818

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 09.04.2013

5. ИНН 7328505252

6. ОГРН организации 1067328006030

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
РОСС RU.0001.518890	17 марта 2014	20 апреля 2017

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:


№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	23.03.2016	Фадеева М.В.	Ведущий специалист ИЛ ООО "Мегаполис"			
2	23.03.2016	Зоголь Е.А.	Ведущий специалист ИЛ ООО "Мегаполис"			

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использованных при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	23.03.2016	Световая среда	Люксметр-пульсметр "ТКА-ПКМ" (08)	24248-09	08 3872	20.11.2016
2	23.03.2016	Химический фактор	Газоанализатор «ГАНК-4»	24421-09	1706	29.04.2016
3	23.03.2016	Химический фактор	Аспиратор сифонный АМ-5	17958-98	221236	03.05.2016
4	23.03.2016	Шум	Анализатор шума и вибрации "Ассистент"	39671-08	096912	09.10.2016
5	23.03.2016	Шум	Калибратор акустический "Защита-К"	47740-11	102215	27.08.2016
6	23.03.2016	Тяжесть трудового процесса	Динамометр общего назначения ДПУ-1-2	26687-08	120	06.11.2016
7	23.03.2016	Тяжесть трудового процесса	Секундомер механический СОСпр-26-2	2231-72	2280	05.11.2016
8	23.03.2016	Тяжесть трудового процесса	Рулетка измерительная металлическая	27060-04	01/0020	20.11.2016

9	23.03.2016	Напряженность трудоого про- цесса	Секундомер механический СОСпр-26-2	2231-72	2280	05.11.2016
10	23.03.2016	Вибрация общая	Анализатор шума и вибра- ции "Ассистент"	39671-08	096912	09.10.2016
11	23.03.2016	Вибрация ло- кальная	Анализатор шума и вибра- ции "Ассистент"	39671-08	096912	09.10.2016

Руководитель организации, проводящей  
специальную оценку условий труда



(подпись)



Сапунов Михаил Иванович

Ф.И.О.

(дата)

М.П.

**Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда**

Наименование организации: Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Родина В.И. Ленина»

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)																
				химический фактор	биологический фактор	Физические факторы														
						аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующие излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	<b>Административно-управленческий аппарат</b>																			
40 -1	Рабочее место директора; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8	-	-
40 -2	Рабочее место заведующего гаражом; Система искусственного освещения, автомобиль ГАЗ 32213, автобус КАВЗ 423800	1	-	4.8	-	-	4.8	-	-	4.8	4.8	-	-	-	-	-	-	2.4	8	8
40 -3	Рабочее место заведующего отдела музеев; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-
40 -4	Рабочее место заместителя директора по АХЧ; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
40 -5А	Рабочее место бухгалтера; Система искусственного освещения	1	40 -5-1А; 40 -5-2А; 40 -5-3А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
40 -6	Рабочее место бухгалтера-кассира; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
40 -7	Рабочее место главного архитектора; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-
40 -8	Рабочее место главного бухгалтера; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-	-
40 -9	Рабочее место главного инженера; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-

40 -10	Рабочее место заместителя директора по развитию туризма; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
40 -11	Рабочее место инженера по инвентаризации строений и сооружений; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
40 -12	Рабочее место инженера по надзору за строительством; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
40 -13	Рабочее место специалиста по кадрам; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
40 -14	Рабочее место ученого секретаря; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
40 -15	Рабочее место экономиста; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
40 -16	Рабочее место юриста-консультанта; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8	-	-
40 -17	Рабочее место программиста; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-
<b>Выставочный зал "На Покровской"</b>																				
40 -18	Рабочее место экскурсовода; Перемещение в пространстве и нагрузка на голосовой аппарат обусловленные характером работы	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8
40 -19	Рабочее место музейного смотрителя; Система искусственного освещения, рабочая поза стоя, обусловленная характером работы	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	-
40 -20	Рабочее место научного сотрудника; Система искусственного освещения, перемещение в пространстве и нагрузка на голосовой аппарат обусловленные характером работы	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	8	8
40 -21	Рабочее место старшего научного сотрудника; Система искусственного освещения, перемещение в пространстве и нагрузка на голосовой аппарат обусловленные характером работы	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	8	8
<b>ИЭК "Торговля и ремесла Симбирска к. XIX-н. XX века"</b>																				
40 -22	Рабочее место музейного смотрителя; Система искусственного освещения, рабочая поза стоя, обусловленная характером работы	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	-
40 -23	Рабочее место научного сотрудника; Система искусственного освещения, перемещение в пространстве и нагрузка на голосовой аппарат обусловленные	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	8	8

	характером работы																		
40 -24	Рабочее место старшего научного сотрудника; Система искусственного освещения, перемещение в пространстве и нагрузка на голосовой аппарат обусловленные характером работы	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	8	8
40 -25	Рабочее место уборщика служебных помещений; Синтетическое моющее средство, подъем и перенос тяжести вручную, наклоны корпуса	1	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
	<b>Музей "Градостроительства и архитектура Симбирска - Ульяновска"</b>																		
40 -26	Рабочее место экскурсовода; Перемещение в пространстве и нагрузка на голосовой аппарат обусловленные характером работы	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8
40 -27	Рабочее место музейного смотрителя; Система искусственного освещения, рабочая поза стоя, обусловленная характером работы	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	-
40 -28	Рабочее место научного сотрудника; Система искусственного освещения, перемещение в пространстве и нагрузка на голосовой аппарат обусловленные характером работы	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	8	8
40 -29	Рабочее место старшего научного сотрудника; Система искусственного освещения, перемещение в пространстве и нагрузка на голосовой аппарат обусловленные характером работы	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	8	8
	<b>Музей "Метеорологическая станция Симбирска"</b>																		
40 -30	Рабочее место экскурсовода; Перемещение в пространстве и нагрузка на голосовой аппарат обусловленные характером работы	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8
40 -31	Рабочее место музейного смотрителя; Система искусственного освещения, рабочая поза стоя, обусловленная характером работы	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	-
40 -32	Рабочее место уборщика служебных помещений; Синтетическое моющее средство, подъем и перенос тяжести вручную, наклоны корпуса	2	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
40 -33	Рабочее место старшего научного сотрудника; Система искусственного освещения, перемещение в пространстве и нагрузка на голосовой аппарат обуслов-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	8	8

	ленные характером работы																			
	<b>Музей "Народное образование Симбирской губернии в 70-80-е гг. XIX века"</b>																			
40 -34	Рабочее место экскурсовода; Перемещение в пространстве и нагрузка на голосовой аппарат обусловленные характером работы	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8
40 -35	Рабочее место музейного зрителя; Система искусственного освещения, рабочая поза стоя, обусловленная характером работы	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	-
40 -36	Рабочее место старшего научного сотрудника; Система искусственного освещения, перемещение в пространстве и нагрузка на голосовой аппарат обусловленные характером работы	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	8	8	
	<b>Музей "Пожарная охрана Симбирска - Ульяновска"</b>																			
40 -37	Рабочее место экскурсовода; Перемещение в пространстве и нагрузка на голосовой аппарат обусловленные характером работы	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8
40 -38	Рабочее место музейного зрителя; Система искусственного освещения, рабочая поза стоя, обусловленная характером работы	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	-	
40 -39	Рабочее место научного сотрудника; Система искусственного освещения, перемещение в пространстве и нагрузка на голосовой аппарат обусловленные характером работы	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	8	8	
40 -40	Рабочее место старшего научного сотрудника; Система искусственного освещения, перемещение в пространстве и нагрузка на голосовой аппарат обусловленные характером работы	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	8	8	
	<b>Музей "Симбирская классическая гимназия"</b>																			
40 -41	Рабочее место музейного зрителя; Система искусственного освещения, рабочая поза стоя, обусловленная характером работы	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	-	
40 -42	Рабочее место научного сотрудника; Система искусственного освещения, перемещение в пространстве и нагрузка на голосовой аппарат обусловленные характером работы	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	8	8	

40 -43	Рабочее место уборщика служебных помещений; Синтетическое моющее средство, подъем и перенос тяжести вручную, наклоны корпуса	1	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
40 -44	Рабочее место старшего научного сотрудника; Система искусственного освещения, перемещение в пространстве и нагрузка на голосовой аппарат обусловленные характером работы	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	8	8
<b>Музей "Симбирская фотография"</b>																			
40 -45	Рабочее место экскурсовода; Перемещение в пространстве и нагрузка на голосовой аппарат обусловленные характером работы	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8
40 -46	Рабочее место музейного смотрителя; Система искусственного освещения, рабочая поза стоя, обусловленная характером работы	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	-
40 -47	Рабочее место научного сотрудника; Система искусственного освещения, перемещение в пространстве и нагрузка на голосовой аппарат обусловленные характером работы	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	8	8
40 -48	Рабочее место уборщика служебных помещений; Синтетическое моющее средство, подъем и перенос тяжести вручную, наклоны корпуса	1	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
40 -49	Рабочее место старшего научного сотрудника; Система искусственного освещения, перемещение в пространстве и нагрузка на голосовой аппарат обусловленные характером работы	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	8	8
<b>Музей "Симбирская чувашская школа - квартира И.Я.Яковлева"</b>																			
40 -50	Рабочее место музейного смотрителя; Система искусственного освещения, рабочая поза стоя, обусловленная характером работы	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	-
40 -51	Рабочее место научного сотрудника; Система искусственного освещения, перемещение в пространстве и нагрузка на голосовой аппарат обусловленные характером работы	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	8	8
40 -52	Рабочее место старшего научного сотрудника; Система искусственного освещения, перемещение в пространстве и нагрузка на голосовой аппарат обусловленные характером работы	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	8	8




	<b>Музей "Симбирское купечество" и музей "Симбирские типографии"</b>																		
40 -53	Рабочее место экскурсовода; Перемещение в пространстве и нагрузка на голосовой аппарат обусловленные характером работы	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8
40 -54	Рабочее место музейного смотрителя; Система искусственного освещения, рабочая поза стоя, обусловленная характером работы	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	-
40 -55	Рабочее место старшего научного сотрудник; Система искусственного освещения, перемещение в пространстве и нагрузка на голосовой аппарат обусловленные характером работы	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	8	8
	<b>Музей Городского быта "Симбирск конца XIX – начала XX века"</b>																		
40 -56	Рабочее место экскурсовода; Перемещение в пространстве и нагрузка на голосовой аппарат обусловленные характером работы	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8
40 -57	Рабочее место музейного смотрителя; Система искусственного освещения, рабочая поза стоя, обусловленная характером работы	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	-
	<b>Научно-исследовательский отдел</b>																		
40 -58	Рабочее место заведующего отделом; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
40 -59	Рабочее место научного сотрудника; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
	<b>Отдел - центр экскурсионного обслуживания и просветительской работы</b>																		
40 -60	Рабочее место начальника отдела; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
40 -61	Рабочее место организатора экскурсий; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
40 -62	Рабочее место дизайнера; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
40 -63	Рабочее место культурного организатора; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
40 -64	Рабочее место специалиста по связям с общественностью; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
40 -65	Рабочее место фоторедактора; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	-	-
40 -66	Рабочее место старшего научного сотрудник; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-

Отдел учета и хранения фондов																			
40 -67	Рабочее место главного хранителя; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
40 -68	Рабочее место заведующего сектором; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
40 -69	Рабочее место реставратора; Система искусственного освещения, рабочая поза "сидя".	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	8	-
40 -70	Рабочее место научного сотрудника; Система искусственного освещения	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
40 -71	Рабочее место художника-реставратора; Система искусственного освещения, рабочая поза "сидя".	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	8	-
<b>Служба эксплуатации зданий, сооружений и противопожарная сигнализация</b>																			
40 -72	Рабочее место водителя автомобиля; Автомобиль Renault Megane II, трактор ЛТЗ-60А	1	-	8	-	-	8	-	-	8	8	-	-	-	-	-	-	8	8
40 -73	Рабочее место водителя автомобиля; Автомобиль УАЗ 39625, автомобиль Renault LOGAN	1	-	8	-	-	8	-	-	8	8	-	-	-	-	-	-	8	8
40 -74	Рабочее место рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; Шлифовальная машина, вынужденная рабочая поза, статическая нагрузка	1	-	-	-	-	0.8	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	0.8	8	-
40 -75	Рабочее место рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; Электрическая дрель, стереотипные рабочие движения, перемещение в пространстве, обусловленное характером работы	4	-	-	-	-	2.4	-	-	-	2.4	-	-	-	-	-	-	8	-
40 -76	Рабочее место рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; Система искусственного освещения. электродрель, шуруповерт	1	-	-	-	-	1.6	-	-	-	1.6	-	-	-	-	-	0.8	8	-
40 -77	Рабочее место специалиста по охране труда; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
40 -78	Рабочее место уборщика служебных помещений; Синтетическое моющее средство, подъем и перенос тяжести вручную, наклоны корпуса	1	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора по АХЧ

(должность)



(подпись)



Каменский О.Г.

Ф.И.О.



15.04.2016г.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер (должность)	 (подпись)	Сафронова И.А. (Ф.И.О.)	15.04.2016г. (дата)
Специалист по кадрам (должность)	 (подпись)	Майорова Л.Ф. (Ф.И.О.)	15.04.2016г. (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Ведущий специалист ИЛ ООО "Мега-полис" (должность)	 (подпись)	Фадеева М.В. (Ф.И.О.)	 (дата)
Ведущий специалист ИЛ ООО "Мега-полис" (должность)	 (подпись)	Зоголь Е.А. (Ф.И.О.)	 (дата)

**Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда**

Наименование организации: Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Родина В.И. Ленина»

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	81	81	0	81	0	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	132	132	0	132	0	0	0	0	0
из них женщин	119	119	0	119	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)	
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	<b>Административно-управленческий аппарат</b>																							
40 -1	Директор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
40 -2	Заведующий гаражом	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
40 -3	Заведующий отдела музеев	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
40 -4	Заместитель директора по АХЧ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
40 -5А	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
40 -5-1А (40 -5А)	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет



	<b>ние Симбирской губернии в 70-80-е гг. XIX века"</b>																						
40 -34	Экскурсовод	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
40 -35	Музейный смотритель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
40 -36	Старший научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>Музей "Пожарная охрана Симбирска - Ульяновска"</b>																						
40 -37	Экскурсовод	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
40 -38	Музейный смотритель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
40 -39	Научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
40 -40	Старший научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>Музей "Симбирская классическая гимназия"</b>																						
40 -41	Музейный смотритель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
40 -42	Научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
40 -43	Уборщик служебных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
40 -44	Старший научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>Музей "Симбирская фотография"</b>																						
40 -45	Экскурсовод	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
40 -46	Музейный смотритель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
40 -47	Научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
40 -48	Уборщик служебных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
40 -49	Старший научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>Музей "Симбирская чувашская школа - квартира И.Я.Яковлева"</b>																						
40 -50	Музейный смотритель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
40 -51	Научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
40 -52	Старший научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>Музей "Симбирское купечество" и музей "Симбирские типографии"</b>																						
40 -53	Экскурсовод	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
40 -54	Музейный смотритель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
40 -55	Старший научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>Музей Городского быта "Симбирск конца XIX – начала XX века"</b>																						
40 -56	Экскурсовод	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
40 -57	Музейный смотритель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>Научно-исследовательский отдел</b>																						
40 -58	Заведующий отделом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
40 -59	Научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет


Отдел - центр экскурсионного обслуживания и просветительской работы																								
40 -60	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
40 -61	Организатор экскурсий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
40 -62	Дизайнер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
40 -63	Культурорганизатор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
40 -64	Специалист по связям с общественностью	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
40 -65	Фоторедактор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
40 -66	Старший научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Отдел учета и хранения фондов																								
40 -67	Главный хранитель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
40 -68	Заведующий сектором	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
40 -69	Реставратор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
40 -70	Научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
40 -71	Художник-реставратор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Служба эксплуатации зданий, сооружений и противопожарная сигнализация																								
40 -72	Водитель автомобиля	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
40 -73	Водитель автомобиля	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
40 -74	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
40 -75	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
40 -76	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
40 -77	Специалист по охране труда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
40 -78	Уборщик служебных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 11.04.2016г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора по АХЧ

(должность)



(подпись)

Каменский О.Г.

Ф.И.О.


15.04.2016г.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер

(должность)



(подпись)

Сафронова И.А.


Ф.И.О.

15.04.2016г.

(дата)

Специалист по кадрам

(должность)



(подпись)

Майорова Л.Ф.

(Ф.И.О.)

15.04.2016г.

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Ведущий специалист ИЛ ООО «Мега-  
полис»

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Фадеева М.В.

(Ф.И.О.)

(дата)

Ведущий специалист ИЛ ООО «Мега-  
полис»

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Зоголь Е.А.

(Ф.И.О.)

(дата)



**Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда**

Наименование организации: Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Родина В.И. Ленина»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Административно-управленческий аппарат</i>	<b>Мероприятия не разрабатывались</b>				
<i>Выставочный зал "На Покровской"</i>					
<i>ИЭК "Торговля и ремесла Симбирска к. XIX-н. XX века"</i>					
<i>Музей "Градостроительства и архитектура Симбирска - Ульяновска"</i>					
<i>Музей "Метеорологическая станция Симбирска"</i>					
<i>Музей "Народное образование Симбирской губернии в 70-80-е гг. XIX века"</i>					
<i>Музей "Пожарная охрана Симбирска - Ульяновска"</i>					
<i>Музей "Симбирская классическая гимназия"</i>					
<i>Музей "Симбирская фотография"</i>					
<i>Музей "Симбирская чувашская школа - квартира И.Я.Яковлева"</i>					
<i>Музей "Симбирское купечество" и музей "Симбирские типографии"</i>					
<i>Музей Городского быта "Симбирск конца XIX – начала XX века"</i>					
<i>Научно-исследовательский отдел</i>					
<i>Отдел - центр экскурсионного обслуживания и просвети-</i>					


тельской работы			
Отдел учета и хранения фондов			
Служба эксплуатации зданий, сооружений и противопожарная сигнализация			

Дата составления: 11.04.2016г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора по АХЧ

(должность)



(подпись)

Каменский О.Г.

Ф.И.О.


15.04.2016г.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер

(должность)



(подпись)

Сафронова И.А.


Ф.И.О.

15.04.2016

(дата)

Специалист по кадрам

(должность)



(подпись)

Майорова Л.Ф.

Ф.И.О.


(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Ведущий специалист ИЛ ООО «Мега-

полис»

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Фадеева М.В.


Ф.И.О.

(дата)

Ведущий специалист ИЛ ООО «Мега-

полис»

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Зоголь Е.А.

Ф.И.О.

(дата)